

A
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS – (FASA)
ORGÃO SOLICITANTE: SANTA CASA DE ANÁPOLIS (SCMA)
CONVÊNIO Nº 969176/2024
PROPOSTA Nº 029390/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
PLATAFORMA: TRANSFERE.GOV
PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTA: ATÉ 10/03/2025 ÀS 23H59MIN

E-mail: licitacao@santacasa.org

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO

1 - PROPONENTE:

Razão social:	Intensimed Comércio de Instrumentos e Materiais Hospitalares Ltda		
CNPJ:	38.098.716/0001-46		
Inscrição Estadual:	10.807.721-7		
Inscrição Municipal:	95.046		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno Porte – EPP		
Regime Tributário:	Lucro Presumido		
Endereço:	Avenida São Paulo, nº 625, Quadra nº 13, Lote nº 01/02, Galpão nº 03, CEP. 75133-330 – São João – Anápolis/Goiás.		
Telefone:	(62) 3771-8790 / Cel. (62) 98513-2746		
E-mail:	intensimed@intensimed.com.br	Site:	www.intensimed.com.br
Dados do representante legal para assinatura de contrato:	Jairo Lindoso Diniz Campos, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº. 5763179 expedido por SSP/GO e do CPF/MF n.º 959.396.281-68, residente e domiciliado à Rua Miguel Pereira Dutra, S/n, Condomínio Residencial Maria Vitoria, Quadra 11-A, Casa nº 10, Bairro Residencial Centenário, CEP. 75053-876 – Anápolis/Goiás.		
Dados bancários para pagamento:	Banco do Brasil Agência: 4987-5 / Conta Corrente: 12424-9 PIX: 38.098.716/0001-46.		

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca Fabricante Modelo Registro Anvisa Procedência	Valor unitário	Valor Total
1	Banquetas; Finalidade: Oferecer suporte ergonômico em ambientes de cuidados de saúde. Descrição: COM - Material De Confeção/Assento/Regulagem De Altura: Aço/ Ferro Pintado/Giratório/Possui; - Regulagem De Altura: Garantia mínima de 12 meses - O equipamento ofertado deve ser novo Frete incluso. DESCRIPTIVO DO PRODUTO OFERTADO Banco mocho em aço carbono, assento em aço inox - PE2820 DESCRIÇÃO DO PRODUTO Estrutura em tubo redondo de aço carbono, com pintura eletrostática – Branca. Assento giratório em aço inox 201.	5	UN	PORTAL PORTAL PE2820-P REGISTRO DA ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: NACIONAL BRASIL	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00



Av. São Paulo, Nº 625, Qd. 13,
Lt. 1/2, Galpão 03 São João.
CEP: 75.133-330 - Anápolis-GO.



(62) 3771-8790



www.intensimed.com.br



intensimed@intensimed.com.br

<p>Regulagem de altura, por eixo roscado.</p> <p>Pés com 04 rodízios de 2" (polegadas), sendo 02 deles com trava/freio na diagonal.</p> <p>Acabamento pintura eletrostática a pó, excelente resistência química, tratamento anti – ferruginoso, anticorrosiva, secagem em estufa, levados a temperatura de 220°.</p> <p>Inox polido;</p> <p>DIMENSÕES DO PRODUTO</p> <p>Diâmetro do assento: 0,30 cm;</p> <p>Altura regulável - Máxima: 0,75 cm / Mínima: 0,50 cm;</p> <p>Peso suportado: 120 Kg</p> <p>Lembrete: As dimensões podem sofrer variações de 5% para mais ou menos.</p> <p>Garantia de Fabricação 12 meses</p> <p>REGISTRO ANVISA: ISENTO</p>					
<p>focos refletores ambulatorial; Finalidade: COM Equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualização através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Foco clínico com iluminação LED de pedestal para iluminação em diversos procedimentos;</p> <p>Cabeçote com haste flexível para direcionamento do feixe de luz, com altura regulável;</p> <p>Base com no mínimo quatro rodízios;</p> <p>Chave ON/OFF no cabeçote;</p> <p>- Tensão de alimentação de 220 V - 60Hz ou bivolt.</p> <p>UN</p> <p>Condições Gerais: - Registro na Anvisa ou Comprovante de ISENTO; - Frete incluso; - Produto deve ser novo;</p> <p>DESCRIPTIVO DO PRODUTO OFERTADO</p> <p>FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL - MD100</p> <p>O Foco Clínico Ambulatorial MD100 é um equipamento que auxilia nos procedimentos clínicos e ambulatoriais, iluminando o campo sob visualizações através do direcionamento do foco de luz para a área desejada. Fabricado conforme as regulamentações brasileiras e as normas de seguranças exigidas que garantem a conformidade do equipamento, O Foco Clínico Ambulatorial MD100 possui registro INMETRO e ANVISA. Cabeçote: Composto em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática que proporciona um perfeito acabamento. Além disso, oferece uma excelente resistência à abrasão e corrosão e aos efeitos da exposição ao clima (raios solares, calor, frio, umidade...). Não é agressiva para o meio ambiente! Todo sistema elétrico do Foco Clínico Ambulatorial MD100 fica no seu interior, sendo possível acessar todas as</p>	3	UN	GG GG FOCO MD100 REGISTRO DA ANVISA: 81793010002 PROCEDENCIA: NACIONAL BRASIL	R\$ 511,65	R\$ 1.534,95



	<p>funções do equipamento diretamente no painel de comando localizado na parte traseira do cabeçote. Pedestal Tubular, Haste Flexível e Pedestal de Inox: O Foco Clínico Ambulatorial MD100 conta com um conjunto de mobilidade. O primeiro deles é a Haste Flexível, que permite ao operador realizar qualquer tipo de manobra, tanto vertical quanto horizontal para que possa realizar um exame mais confortável e extrair o máximo do equipamento. O segundo item é o seu pedestal de inox, onde permite que o operador eleve a altura do equipamento a partir de ajuste simples, além de possuir bucha para aterramento elétrico e trava para limitação de altura. Por último, o pedestal tubular composto em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática, tem como finalidade manter a estabilidade do equipamento assim como auxiliar no aterramento elétrico dele. Base com Rodízios: A Base do Foco Clínico Ambulatorial MD100 foi projetada em aço carbono com altura ideal do solo evitando assim, o "efeito armadilha". Com larga espessura para proporcionar mais estabilidade ao equipamento durante o seu uso, ademais ela é finalizada com pintura eletrostática dando uma estética e proteção contra agentes infecciosos devido a facilidade de limpeza e sua impermeabilidade. A Base conta com quatro rodízios para locomoção do equipamento, sendo todos com trava. Acessórios Opcionais: O Foco Clínico Ambulatorial MD100 conta com 2 versões, sendo uma a versão standard, e a outra versão com opcional de espelho integrado ao equipamento. O espelho conta com uma alta qualidade para visualização, acabamento simples, porém eficiente e discreto, além de proporcionar eficiência devido a um lado com aumento e outro lado normal, para maiores possibilidades de uso. Informações Técnicas: Produto 100% nacional Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Classe de enquadramento ANVISA Classe Baixo Risco – Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Altura máxima (mm): 1600. Altura mínima (mm): 1100. Seletor de tensão de operação Automático: 127/220V. 50/60 Hz. Potência máxima de consumo (VA) 127V = 4,5 220V = 4,5. Fusíveis (2 – T 500mA / Sem retardo) 250V. Lâmpada LED (dicroica) 4,5W – MR16 – GU10 – IP20 (Tempo de Vida Útil do Led 25.000 horas). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância 500. Intensidade da Iluminação (300 mm de distância) 8000 Lux. Temperatura de cor - Ra 6500K (Branco frio). Índice específico – R9 ≥0. Índice de reprodução de cor 85 ≤ Ra ≤ 95. Peso líquido (kg) 2,900 Peso bruto com embalagem (kg) 3,500. Opcionais Espelho Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2 selo INMETRO revisão 2023.</p>					
4	<p>Escada com dois degraus; Finalidade: Fornece uma plataforma estável e segura para alcançar macas camas. Descrição: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Com Garantia mínima de 12 meses - O equipamento ofertado deve ser novo - Frete incluso</p> <p>DESCRIPTIVO DO PRODUTO OFERTADO</p>	3	UN	<p>PORTAL PORTAL PE2775 REGISTRO DA ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: NACIONAL BRASIL</p>	R\$ 320,00	R\$ 960,00



<p>Escada Inox 2 Degraus em Alumínio - PE2775-X DESCRIÇÃO DO PRODUTO - PE2775-X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escada com 2 degraus em tubo de aço inox 201, com acabamento em polimento de alto brilho; • Degraus em chapa de alumínio; • Pé fixador antiderrapante com cantoneiras de aço inoxidável e ponteira de borracha <p>DIMENSÕES DO PRODUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 40 cm (C) X 40 cm (A) x 35 cm (L) • Degrau: 31 cm (C) x 18,5 cm (L) • Distância entre o chão e o primeiro degrau: 20 cm • Distância entre os degraus: 18 cm <p>Lembrete: As dimensões podem sofrer variações de 5% para mais ou menos. Garantia de Fabricação 12 meses – PORTAL HOSPITALAR</p> <p>REGISTRO ANVISA: ISENTO</p>					
<p>Cadeiras de rodas para obeso Finalidade: Facilidades em locomoção de pacientes obesos no espaço físico do hospital e clínicas médicas. Descrição: Suportar no mínimo 180 kg ou superior; Estrutura em aço ou Alumínio Aeronáutico com pintura eletrostática ou em aço inox; - Possuir assento com almofada de espuma com capa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoio para Braços; - Apoio para os Pés ajustável; - Deve possuir estrutura dobrável; - Rodas frontais com no mínimo 8 polegadas ou maior com Freio em ambas rodas; - Roda traseira com no mínimo 24 polegadas; - Cadeira deve possuir assento com Largura 58 cm ou maior e profundidade de 44 cm ou maior; - Cadeira deve possuir Altura do encosto das costas de no mínimo 45 cm. <p>Condições Gerais: com Garantia mínima de 12 meses; - Registro na Anvisa ou Comprovante de Isento; - Frete incluso; - Produto deve ser novo; <p>DESCRIPTIVO DO PRODUTO OFERTADO</p> <p>Cadeira de Rodas Dobrável Para Obeso 180 Kg assento 62 cm D500 Dellamed</p> <p>Dobrável, confortável e suporta até 180 kg A Cadeira de Rodas Para Obeso 180 Kg D500 Dellamed é um produto especialmente projetado para atender às necessidades de pessoas com peso elevado, sejam idosos ou adultos. Com capacidade de suportar até 180 kg, oferece resistência e segurança durante o uso. Seu design robusto e reforçado proporciona estabilidade e durabilidade, enquanto o assento amplo e confortável garante o máximo de comodidade ao usuário. Além disso, sua estrutura dobrável facilita o armazenamento e transporte,</p> </p>	2	UN	DELLAMED JIANGSU CADEIRA DE RODAS D500 REGISTRO DA ANVISA: 80795950032 PROCEDENCIA: CHINA	R\$ 3.587,57	R\$ 7.175,14



<p>tornando-a uma opção confiável e eficiente para proporcionar mobilidade a pessoas obesas em diversas situações.</p> <p>Diferenciais</p> <p>Suporta até 180 kg Fácil de transportar, cabe em qualquer portamalas Largura do assento 62 cm Estrutura tubular em aço carbono, oferece maior robustez e durabilidade Almofada impermeável em espuma de alta densidade</p> <p>Características</p> <p>Composição: Estrutura: Aço carbono/pintura epóxi – acabamentos plásticos: PVC – Assento e encosto: Nylon - Apoio de braço em material sintético similar a couro Cor: Preto Tipo de estrutura: Dobrável em fechamento em duplo X Tipo de pintura: Epóxi Tipo do encosto: Fixo Estofamento de encosto/assento: Acolchoado em nylon de alta resistência Almofada: Espuma de alta densidade Apoio de pernas/pedal: Rebatível com regulagem de altura Swing-away: Sim, removível e rebatível Encosto impermeável Freios: Bilaterais com acionamento para frente Capacidade: Suporta até 180 kg</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Comprimento: 109,5 cm Largura: 82 cm Altura: 90 cm Peso: 26,50 kg Medidas da cadeira dobrada C x L x A: 85 cm x 32 cm x 91 cm Altura do assento ao piso: 51 cm Profundidade do assento: 45 cm Largura do assento: 62 cm Largura total entre os braços: 73 cm Altura do encosto das costas: 40 cm Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 20 cm - pode variar Altura entre o apoio para os braços e o assento: 20,5 cm Comprimento do apoio para os braços: 26 cm Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm Diâmetro externo da roda traseira: 60 cm - 24" Diâmetro externo da roda dianteira: 20 cm - 8" Possui pneus rígidos anti-furos Roda traseira com ajuste de altura: 2 níveis Roda dianteira com ajuste de altura: 2 níveis Apoio de braço: Removíveis Apoio de pernas: Rebatíveis Medidas embalado C x L x A: 86 cm x 34 cm x 93 cm Peso Bruto embalado: 29,30 kg</p> <p>Conteúdo da Embalagem</p> <p>1 cadeira de rodas D500 Dellamed 1 Manual</p>					
--	--	--	--	--	--



	Garantia 12 meses de garantia de estrutura (incluso os 3 meses de garantia legal) 6 meses de garantia para demais componentes (incluso os 3 meses de garantia legal)					
6	<p>Mesa de Mayo; Finalidade: Apoio de instrumental cirúrgico Descrição: - Mesa de Mayo totalmente em Inox; --Bandeja em aço inox com dimensões aproximadas 40 x 30 cm no mínimo; Permitir ajuste de altura, com altura mínima de 0,85 m ou menor até altura máxima 1,20 m ou superior; - 03 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro no mínimo; Acessórios: - Demais acessórios necessários. Condições Gerais: - com Garantia mínima de 12 (doze) meses; - O produto ofertado deve ser novo; Frete incluso.</p> <p>DESCRITIVO DO PRODUTO OFERTADO</p> <p>Referência: OM718.1</p> <p>Especificação Técnica: Estrutura tubular redonda em aço inox; Haste, aro e bandeja (48X32) totalmente em aço inox; Altura Regulável através de manipulo; Pés com rodízios.</p> <p>Dimensões externas aproximadas:</p> <p>Altura Máxima: 1,40 m Altura Mínima: 97 cm</p>	2	UN	ORTOMED ORTOMED OM718.1 REGISTRO DA ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: NACIONAL BRASIL	R\$ 580,50	R\$ 1.161,00
7	<p>Mesa Auxiliar; Finalidade: Apoio para procedimentos realizados pelos profissionais da saúde. Descrição: - Mesa Auxiliar totalmente em aço inox; UN 027 - Possuir dimensões externas Largura 40 cm x Comprimento 60 cm x Altura 80 cm ou superior; UN 027 - Possuir puxador nas partes laterais; - Pés tubulares de 3/4 em aço inox ou Superior; - Possuir 02 duas prateleiras em chapa de aço inoxidável no mínimo ou superior; - Pés com rodízios de 2 polegadas ou superior; Condições Gerais: Garantia mínima de 6 meses; Registro na Anvisa ou Comprovante de Isento; - Frete incluso; Produto deve ser novo; Garantia mínima de 06 meses - COM equipamento ofertado deve ser novo - com Frete incluso.</p>	2	UN	ORTOMED ORTOMED OM7001.3 REGISTRO DA ANVISA: ISENTO PROCEDENCIA: NACIONAL BRASIL	R\$ 742,50	R\$ 1.485,00



DESCRIPTIVO DO PRODUTO OFERTADO Referência: OM718 Especificação Técnica Estrutura tubular redonda pintada; Haste, aro e bandeja (48X32) totalmente em aço inox; Altura Regulável através de manipulô; Pés com rodízios; Pintura eletrostática após tratamento antiferrugem. Dimensões aproximadas: Altura Máxima: 1,40 m Altura Mínima: 97 cm					
VALOR TOTAL					R\$ 13.816,09

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 13.816,09 (TREZE MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).

3- VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data limite para acolhimento das mesmas;

4- PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, a partir da ordem de fornecimento.

4.1- LOCAL DE ENTREGA: Setor de Projetos e Captação de Recursos da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, localizada à Avenida Santos Dumont, 980 - Bairro Jundiáí, Anápolis - Goiás. CEP: 75110- 730 - Goiás

5- PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento/instalação e aceite do objeto licitado, que deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal.

6- PRAZO DE GARANTIA: 12(doze) meses a contar da data de entrega

7- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

7.1 - Caso sejamos vencedores dos itens supracitados cumprimos com todas as obrigações como contratada, conforme solicitações do edital.

7.2 - Estamos enquadrados como **MICRO EMPRESA** e cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.3 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade.

7.4 - Cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa.

7.5 - Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório conforme Edital/TR;

7.6 - Não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal/1988 e de acordo com o inciso VI do artigo 68 da Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02;

7.7 - Não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

7.8 - Cumprimos com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

7.9 - Atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.10 - Conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.



Av. São Paulo, Nº 625, Qd. 13,
 Lt. 1/2, Galpão 03 São João.
 CEP: 75.133-330 - Anápolis-GO.



(62) 3771-8790



www.intensimed.com.br



intensimed@intensimed.com.br

7.11- Estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto.

7.12 - Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.13 - Atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.14 - Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme previsto no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.15 - Nos responsabilizaremos pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.16 - O preço proposto contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

7.17 - Estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, embalagens, fretes, ICMS, IPI, custo de montagem e demais encargos decorrentes da execução do objeto.

7.18 - A instalação do objeto deve se dar no máximo de até 10 (dez) dias, após o mesmo deverá ser substituído por um conforme, sem direito a ressarcimento à vencedora contratada e sem ônus FASA/SCMA, no prazo máximo de 15 dias corridos, conforme estipulado nas obrigações contratuais.

7.19 - Caso sejamos vencedores forneceremos instalação conforme solicitado.

7.20 - Realizaremos, sem ônus a SCMA, treinamento de operação para a equipe técnica, quando for o caso.

7.21 - Garantiremos assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo menos, na cidade de Anápolis/GO e/ou Região Metropolitana que deverá prontamente atender aos chamados da SCMA ou fornecer manutenção em garantia sem custo de deslocamento de técnico ou de equipamento.

Anápolis (GO), 10 de março de 2025.

Intensimed Com. de Inst. e Materiais Hosp. Ltda-Me
CNPJ N° 38.098.716/0001-46
Jairo Lindoso Diniz Campos
RG. 5763179 SSP/GO | CPF/MF nº 959.396.281-68

38.098.716/0001-46
Insc. Est.: 10.807.721-7
INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Av. São Paulo, nº 625, Qd. 13,
Galpão 03 - São João - CEP 75.133-330
ANÁPOLIS - GO



Av. São Paulo, N° 625, Qd. 13,
Lt. 1/2, Galpão 03 São João.
CEP: 75.133-330 - Anápolis-GO.



(62) 3771-8790



www.intensimed.com.br



intensimed@intensimed.com.br