

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2025**  
**CONVÊNIO Nº 961360/2024**  
**PROPOSTA Nº 016984/2024**  
**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS – FASA**  
**SANTA CASA DE ANÁPOLIS – SCMA**

**OBJETO:** A presente proposta, tem por objeto a aquisição de 02 mesas cirúrgica elétrica, 02 mesas auxiliares, 01 glicosímetro, 01 carro de curativos, 02 aspiradores de secreções elétrico móvel e 03 mesas de mayo. conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.

**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: <b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA</b>	
NOME FANTASIA: <b>MEDPLUS HOSPITALAR</b>	CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL: <b>LTDA</b>
CNPJ Nº: <b>34.075.280/0001-19</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>10.770.580-0</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: <b>3110053264</b>
ENDEREÇO DA EMPRESA: <b>AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA - QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL – APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS - CEP: 74.917-196</b>	
SOCIEDADE: <b>LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO / CPF 032.777.991-82 - JULIANO RODRIGUES DA SILVA / CPF Nº 007.764.521-93</b>	
Banco: <b>Sicoob Agência: 3351 Conta Corrente 5374-0 Med Plus Hospitalar</b>	

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA MODELO FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	UND	Mesa Auxiliar Totalmente Inox Estrutura confeccionada em tubo de aço inox 7/8x 1,2 mm Rodízios de 2 polegadas Tampo e prateleira confeccionadas em chapa de aço inox de 0,90 mm Dimensões: 0,40 x 0,60 x 0,80 (L x C x A) Condições Gerais Garantia mínima de 12 meses O equipamento ofertado deve ser novo Frete incluso.	2	<b>PORTAL PE2793 ISENTO ANVISA</b>	<b>R\$ 810,00</b>	<b>R\$ 1.620,00</b>
3	UND	Marca: G-Tech Memória: 500 resultados Faixa de medição: 10~600mg/dl Tempo estimado para resultados: 5 segundos Amostra de sangue necessária: 0.9 microlitros Alimentação: Bateria Dimensões do Medidor: 9,5cm (A) x 4,5cm (L) x 1,5cm (P) Dimensões da Tira: 3cm (A) x 0,5cm (L) x 0,1cm (P) Peso líq. Aproximado do produto: 260g Modelo: MGKTFR1 Fornecedor: Accumed Conteúdo da Embalagem: 1 Medidor de Glicose G-TECH Free, 1 Lancetador, 10	1	<b>G-TECH FREE 80275310033</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>

		Tiras de Teste, 10 lancetas para lancetador, 1 Estojo, Manuais e Guias.				
4	UND	Carro Curativo em Aço Inox Estrutura em tubos de aço inox Tampo e prateleira construídos em chapa de aço inox Gradil em toda extensão das prateleiras Rodízios de plástico. Suporte para balde e bacia. Acompanha balde e bacia inox.	1	<b>PORTAL PE2798 ISENTO ANVISA</b>	<b>R\$ 1.700,00</b>	<b>R\$ 1.700,00</b>
5	UND	Aspirador de Secreções Elétricas Móveis – Motor: 1/2 (cv), 1/3 (cv), ¼ (cv) Vácuo ajustável: 0 a 760 MMHG, escala interna 0 A 30 POLHG, escala DE 0 A 100 KPA. Com válvula reguladora  Frasco coletor: Leitoso ou transparente inquebrável, tampa com fechamento hermético ou não hermético. Possui graduação em alto relevo é de fácil visualização e leitura do volume aspirado, totalmente autoclavável. Tipos de esterilização dos frascos: autoclavável em 121 121°C, 134 °C, autoclavável em oxido de etileno. Sistema de proteção contra transbordamento do frasco: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS. Volumes frascos: 500ML, 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, 3L, 3,5L, 4L, 4,5L, 5L, 5,5L, 6 L Vazão: 15 l/min a 100 l/min Material Frascos: Policarbonato, polivinil, psu, acrílico, vidro, plástico inquebrável Grau de proteção: IP21/IPX5 Grau de proteção pedal: IPX8 Tensão de alimentação: 127 ou 220V; 127/220V; 127 220V bivolt automático Mangueira: Tubo de silicone ou pvc, cores amarelo, branco leitoso e transparente esterilizável/ autoclavável diâmetro de 03,00 x 05,00 mm, 04,00 x 08,00 mm, 05,00 x 10,00 mm, 06,00 x 10,00 mm, 06,00 x 12,00 mm, 08,00 x 11,50 mm, 08,00 x 12,80 mm, 08,00 x 14,00 mm, 12,7 x 6,7 mm, 12,00 x 18,50 mm, 9,00 / 6 mm. Baterias: Bateria de níquel-cádmio (Ni-Cd) Bateria de hidreto metálico de níquel (Ni-MH) Bateria de Íons de lítio (Li-Ion) Bateria de Polímeros de Lítio (Li-Po) Bateria de chumbo Bateria selada Bateria Sódio  OPCIONAIS Todos os modelos são adaptáveis a quaisquer opcionais, podem ser fabricados com frasco 500ml, 1L, 1,5L,	2	<b>ASPIRATEX SAM-6001-BE 82354539001</b>	<b>R\$ 4.600,00</b>	<b>R\$ 9.200,00</b>

	<p>2L, 2,5L, 3L, 3,5 L, 4L, 4,5L, 5L, 5,5L, 6L</p> <p>Frasco autoclavável com carro suporte (carro pedestal) suporte do aspirador com pintura eletrostática com 2,3,4,5,6 rodízios com freio/sem freio de 1,2,3,4,5,6 polegadas com 1, 2, 3, 4 frascos.</p> <p>Alça para transporte</p> <p>Filtro bacteriológico hidrofóbico</p> <p>Filtro bacteriológico hidrofóbico com filtro de odor</p> <p>Filtro do motor</p> <p>Filtro de ar</p> <p>Filtro de ar na saída do aspirador para o ambientes</p> <p>Micro filtro</p> <p>Filtro de linha</p> <p>Sistema eletrônico para detecção de frasco cheio audiovisual</p> <p>Válvula de drenagem</p> <p>Tubulação de drenagem descartável, 165 cm, com presilha, estéril</p> <p>Regulador de vácuo, de pé</p> <p>Regulador de intensidade de vácuo</p> <p>Timer apagar</p> <p>Alarme de nível de liquido audiovisual</p> <p>Cabo de força de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros</p> <p>Cabo 12 v de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros</p> <p>Cabo 12 v veicular de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros</p> <p>Cabo do carregador de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros</p> <p>Enrolador do cabo</p> <p>Bateria de níquel cádmio (Ni Cd)</p> <p>Bateria de hidreto metálico de níquel (Ni MH)</p> <p>Bateria de Íons de lítio (Li Ion)</p> <p>Bateria de Polímeros de Lítio (Li Po)</p> <p>Bateria de chumbo</p> <p>Bateria selada</p> <p>Bateria Sódio</p> <p>Placa para duração de tempo de bateria de 40 minutos</p> <p>Placa para duração de tempo de bateria de 60 minutos</p> <p>Placa para duração de tempo de bateria de 2 horas</p> <p>Placa para duração de tempo de bateria de 3 horas</p> <p>Bolsa para transporte do equipamento totalmente autolavável podendo suportar equipamento com carro pedestal ou sem, com frasco de 500ml, 1L, 1,5L, 2L 2,5L, 3L, 3,5L, 4L, 4,5L, 5L, 5,5L e 6L</p> <p>Módulo de força com porta fusíveis (entrada de energia)</p> <p>Chave geral</p> <p>Painel frontal com alarme de nível de</p>			
--	--	--	--	--

	<p>             líquido, com led indicador de ligado geral              Tecla para inibir alarme sonoro              Tecla para acionamento do pedal              Tecla para rearmar o aspirador              Led indicação modo operacional (funcionamento com/sem pedal)              Painel frontal sem alarme de nível de líquido, com led indicador de ligado geral              Tecla para inibir alarme sonoro              Tecla para acionamento do pedal              Tecla para rearmar o aspirador              Led indicação modo operacional (funcionamento com/sem pedal)              Gabinete construído com segurança IPX 5              Lâmpada piloto, led indicador de ligado              Cânula descartável yankauer              Cânula reusável yankauer reta ou curva esterilizável              Extensão plástica transparente              Cânula curva com esfera sem esfera              Cânula semi curva com esfera sem esfera              Cânula reta com esfera sem esfera              Cânula de latão              Cânula de latão cromada              Cânula de inox              Cânulas plásticas              Cânulas descartáveis              Cânulas em alumínio              Cânulas em titânio              Suporte das cânulas              Sistema de proteção contra transbordamentos do frasco duplos, triplos e quádruplos              Regulador de vácuo central para conexão direta na parede              Vacuômetro digital escala externa 0 a 760 mmHg, escala interna 0 a 30 polHg, escala de 0 a 100 kpa              Válvula de mudança de frasco              Válvula de mudança de frasco eletrônica              Tampa em silicone para frasco com válvula de segurança acoplada              Protetor térmico do motor              Correia do motor              Correia plana              Correia dentada              Cilindro              Engate rápido do frasco              Joelho do frasco para mangueiras              Frascos de segurança com tampa com fechamento hermético ou não hermético totalmente autoclavável até 134c de 500ml, 1L, 1,5L, 2L 2,5L, 3L, 3,5L, 4L, 4,5L, 5L, 5,5L e 6L materiais policarbonato, polivinil, psu, acrílico, vidro, plástico inquebrável.              Frascos de coletor com tampa com fechamento hermético ou não hermético           </p>			
--	---	--	--	--



**medplus®**

	<p>totalmente autoclavável até 134 c de 500 ml, 1L, 1,5L, 2L 2,5L, 3L, 3,5L, 4L, 4,5L, 5L, 5,5L e 6L materiais policarbonato, polivinil, psu, acrílico, vidro, plástico inquebrável. Tubulação de silicone ø 12 x 7 mm, 60 cm, com 2 peças de acoplamento Regulador de vácuo central com presilha, alto vácuo e baixo vácuo Pedal interruptor com cabo de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros Pedal de acionamento ipx 8 para segurança operacional em ambiente cirúrgico, com cabo de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros Pedal pneumático com cabo de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5 metros Jogo de cânulas Chave liga/desliga dupla Chave liga/desliga com led cores branco, verde, azul, amarelo, vermelho, preto e cinza Ventosa de borracha Ventosa de plástico Suporte standard Suporte tipo mesa Suporte fechado Todos os motores são opcionais, pode ser colocado em todos os modelos Motor ¼ cv com aspiração vácuo de 24 l/m, baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único Motor ¼ cv com aspiração vácuo de 36 l/m, baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único Motor 1/3 cv com aspiração de 48 l/m, baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único Motor 1/3 cv com aspiração de 60 l/m, baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único Motor ½ cv com aspiração de 76 l/m, baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único Motor ½ cv com aspiração de 100 l/m, baixa emissão de ruído, baixa vibração,</p>			
--	---	--	--	--

☎ +55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA  
☎ +55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES  
☎ +55 62 3519 9974  
✉ licitacaomedplushospitalargo@gmail.com  
✉ lucas@medplushospitalar.com.br

☎ @medplushospitalar  
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lote 44  
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO  
CEP 74.917-196

		<p>ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único</p> <p>Motor ½ cv com aspiração de 120 l/m baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único</p> <p>Motor ½ cv com aspiração de 150 l/m baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único</p> <p>Motor ½ cv com aspiração de 200 l/m 760 mmhg, 30 polhg, baixa emissão de ruído, baixa vibração, ruído menor que 60 dba, sem necessidade de lubrificante baixo consumo de energia, cabeçote oscilante duplo ou único.</p>				
6	UND	<p>Mesa Mayo em Aço Inox</p> <p>Estrutura em tubo redondo de aço inox de 25,40 x 1,2 mm, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas</p> <p>Altura regulável através de manípulo. Sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m.</p> <p>Acompanha bandeja inox.</p> <p>Dimensões Aproximadas Base: 0,60m x 0,45m Bandeja: 0,44m x 0,34m</p> <p>Condições Gerais:</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses;</p> <p>O produto ofertado deve ser novo;</p> <p>Frete incluso.</p>	3	<p><b>PORTAL</b></p> <p><b>PE2811</b></p> <p><b>ISENTO ANVISA</b></p>	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00
<b>QUATORZE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS.</b>						<b>R\$ 14.330,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 200 (DUZENTOS DIAS)

**PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com Edital

**PRAZO DE GARANTIA:** Conforme o Edital

**Declaramos** estar de acordo com todos os termos do edital e seus respectivos anexos.

**Declaramos** a autorização da Administração Pública Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias.

**Declaramos** a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.


**Declaramos** que concordamos com os termos do edital.

**Declaramos** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

**Declaramos** que atendemos aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**Declaramos** que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

**Declaramos** de que não possuímos em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei nº 8.666/93).



**Declaramos** que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação será fornecido de acordo com as especificações definidas na proposta e no Termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Declaramos** que expressamos nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

**Declaramos** que o licitante se compromete, desde já, a cumprir os prazos de entrega/execução rigorosamente em dia, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e seus anexos.

**Declaramos**, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2025** instaurada pela **FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS – FASA**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. **Declaramos** para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

**Aparecida de Goiânia – GO, 10 de MARÇO de 2025.**

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO  
CPF:032.777.991-82  
RG: 5208837 SSPGO