

PROPOSTA DE PREÇOS

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS - FASA - SANTA CASA
RUA VISCONDE DE TAUNAY, Nº 134
GO / ANÁPOLIS
COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 961360/2024

Nome da Empresa: **FANEM LTDA.**
CNPJ: 61.100.244/0001-30
Endereço: RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 CUMBICA GUARULHOS SP.
Telefone/Fax: 11-2972-5700 11-2972-5700
Vilma - Supervisora de licitação - Celular: (11) 97686-3093
E-mail: licitacao@fanem.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	<p>Aspirador Cirúrgico Diapump® Colibri - DPS 60 c/ Frasco de 5L - REF.: 089270900 Aspirador Cirúrgico Marca Fanem® Modelo Dia-Pump® Colibri DPS60</p> <p>"O Aspirador Dia-Pump Colibri® é um equipamento eletromédico especialmente desenvolvido para execução de drenagens e aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades do organismo do paciente, mediante o controle e monitoração da pressão de aspiração, o que permite a sucção adequada em cada tipo de aplicação; A utilização do Aspirador Dia-Pump Colibri® é indicada para centros cirúrgicos, centros obstétricos, unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, unidades de internação, clínicas e ambulatorios, com base em protocolos: Clínicos – na assistência respiratória de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com diferentes tipos e calibres de sondas para aspiração de secreção traqueobrônquica nos casos de problemas respiratórios, intubação e/ou traqueostomia, parada respiratória e cardíaca e/ou ventilação assistida. Cirúrgicos – no ato cirúrgico, com diferentes tipos de cânulas para aspiração de sangue, líquidos e secreções da cavidade cirúrgica; e aspiração orotraqueal para intubação do paciente para anestesia geral. Equipamento certificado para as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 (Equipamento eletromédico Parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial) e NBR IEC 60601-1-2 (Equipamento Eletromédico – Parte 1-2: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – norma colateral: Compatibilidade Eletromagnética – requisitos e ensaio), 3ª. Edição. O aspirador cirúrgico Dia-Pump Colibri® DPS60 possui desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para</p>	2	R\$ 5.032,39 (Cinco Mil e Trinta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)	R\$ 10.064,78 (Dez Mil e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

<p>facilitar seu uso, possibilitando ao operador trabalhar de em postura ereta ou sentado, com as seguintes características: Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente, com proteção IP21; Silencioso, para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas; Portátil, com alças de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica (pedestal) apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação; Construção em pistão, garantindo assim alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. Isento de óleo, não necessitando de lubrificantes, o que elimina a possibilidade de se fornecer ao paciente ou ao operador ar contaminado de óleo; Vacuômetro para medição da pressão negativa, calibrado até 30 polHg (760 mmHg)", grande e de fácil leitura; Painel de controle standard com indicação visual para equipamento energizado e modo de operação selecionado. Painel traseiro com chave de tecla para comutar entre modo de operação (contínuo ou intermitente); Knob giratório para ajuste de intensidade da pressão; Filtro de ar instalado no local da descarga do ar do equipamento para o ambiente, durante a aspiração cuja função é servir de barreira e evitar a contaminação do ar ambiente com microrganismos; Filtro hidrofóbico instalado entre o frasco e motor; Fluxo de aspiração: 60 LPM; Sucção de entrada: - 90KPa / -675mmHg; Medidas externas com pedestal (LxPxH): 51 x 44 x 97 cm; Alimentação elétrica: 127/220V – chave seletora; Potência elétrica prevista: 150 VA - Frequência: 50/60 Hz; Cabo de alimentação; suporte para enrolar o armazenamento do fio; Alça frontal para movimentação quando em operação e alça traseira para transporte; Registro ANVISA: 10224620077; Para cada equipamento acompanha: 01 Frasco coletor transparente e graduado, em PC, de 05 litros, com bóia mecânica de segurança e sistema anti-transbordamento. Frasco de PC e mangueira de silicone são autoclaváveis em 121°C. Tampa processável por termodesinfetadora até 75°C."</p> <p>Pedal IP28 - REF.: 089363600 Pedal IP28 Pedal com cabo para acionamento elétrico do aspirador em móvel Colibri®. Classe de proteção IP28 - contra a entrada de líquidos. (1 unidades)</p> <p>Mangueira de Silicone Translúcida 14,5 x 8 mm (1m) - REF.: 000123023 Mangueira de Silicone Translúcida 14,5 x 8 mm (1m) Extensão de silicone translúcido com diâmetro de 14,5 x 8 mm de 1,0 m. (1 unidades)</p>			
---	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 10.064,78 ((Dez Mil e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos))

Nos preços acima estão inclusos todos os custos necessários para a execução do contrato, incluindo o fornecimento dos equipamentos, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.

Validade da Proposta: 180 dias á partir da data de emissão.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Demais Condições:

A - Procedência Nacional.
B - Assistência Técnica: Permanente.
C - Local de Entrega: Conforme Edital.
D - Fabricante: Fanem Ltda.
E - Declaramos que nos sujeitamos a todas as condições normais e especiais amparadas pela legislação, assim como as leis que regem o presente edital.
F - BANCOS
Banco do Brasil S/A
Ag. 3320 - 0.
C/C.: 100117 - 5
G - Frete incluso conforme legislação vigente.
H - IPI incluso conforme legislação vigente.

Assistência Técnica Local:

HOSPCOM EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Cnpj: 05743288000108

Endereço: RUA 104 Nº 74 - GOIANIA - GO

Telefone: 62-3241-5555

E-mail: jackeline.coelho@hospcom.net

Contato: Jackeline Coelho



Rodrigo de Matos Macedo
Gerente Nacional de Vendas

RG: 24.800.556-X - SSP / CPF: 284.892.408-09